


II PIETRO



LEGENDA:

- 1** - Kabiny WC, systemowe, laminowana płyta wirowa, wilgocioodporna, profile aluminium anodowane, nożki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali nierdzewnej, kłamka + indykator ze stali nierdzewnej, wysokość 2000 mm włączając 150 mm prześwitu nad podłogą, drzwi: szerokość min.90cm, na pełną wysokość ścianki, wiszacz pojedynczy zainstalowany na lewej na boku ścianki; np. Schaefer, Typ SV30, kolory: blaty nr 1001, szary nr 1002(wg rozwinięć ścian), profile: aluminium anodowane.
- 2** - Pojemnik na papier toaletowy np MERIDA STELLA MAXI stal matowa symbol BSM101 lub inny równoważny (wysokość montażu wg rozwinięć ścian)
- 3** - Kosz np MERIDA STELLA MAXI 4,5L stal matowa symbol KSM301 lub inny równoważny (wysokość montażu wg rozwinięć ścian)
- 4** - Dozownik mydła w pianie np MERIDA STELLA MAXI stal matowa symbol DSM203 lub inny równoważny (wysokość montażu wg rozwinięć ścian)
- 5** - Pojemnik na ręczniki pojedyncze np MERIDA STELLA MAXI stal matowa symbol ASM101 lub inny równoważny (wysokość montażu wg rozwinięć ścian)
- 6** - Miska usłepowa wisząca np KoŁo typ Quattro lub inny równoważny (wysokość montażu wg rozwinięć ścian) + deska sedesowa Quattro z tworzywa duroplast lub inny równoważny
- 7** - Pisuar np KoŁo typ Nova Pro lub inny równoważny + sitko ze stali nierdzewnej do pisuarów np KoŁo typ Alex lub inny równoważny, syfon pisuarowy, spłuczka natkowna np SCHELLOMAT BASIC lub inny równoważny (wysokość montażu wg rozwinięć ścian)

- 8** - Umywalka np KoŁo typ Twins 60cm z misą prostokątną z przelewem lub inny równoważny + wylewka nienalochoma sztorcowa, wandaloodporna Delabie, nr katalogowy :981148 lub inny równoważny

- 9** - Elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy na każdy pojemność min. 10l - np. Ariston Andris R 15U lub inny równoważny- sztuk 1

- 10 - Blat z konglomeratu kolor: jasnoszary w toalecie damskiej, ciemnoszary w toalecie męskiej (probleki kolorystyczne na etapie realizacji należy przedstawić do wyboru Projektantowi) wysokość montażu wg rozwinąć ścian

- - Wpust podłogowy z metalowym syfonem np KESMET POINT 10x10cm
wzór Square (pokrywa ze stali nierdzewnej) lub inny równowazny

- 12** - Stelaż dla instalacji miski ustępowej typu np GEBERIT lub inny równoważny (wysokość oraz sposób wykończenia wg rozwinąć ścian)

- 13** - Grzejniki o mocy zapewniającej utrzymanie temperatury $+20^{\circ}\text{C}$

- 14-** Zapewnienie napływu powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń poprzez nawietrzak np SMAY typ NP1 bez filtra , rura spiro elastyczna doprowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego z kanału wentylacyjnego do pomieszczenia zakończona kratką wentylacyjną plastikową, kolor biały np. DOSPEL KKS - (wielkość sprawdzić po odkrywcę) lub inny równoważny UWAGA- należy sprawdzić możliwość wykonania przebiega dla nawietrzaka pod kątem kolizji z ewentualnym elementem konstrukcyjnym (np belka konstrukcyjna, nadproże żelbetowe)

- Aletrnatywnie możliwość montażu w stanie korytarza kratki wentylacyjnej pęczniającej (o ile ściana pomniędzy korytarzem a toaletą jest z wymaganą przepisami ochrony p.poz.: odpornością pożarową) UWAGA: - na inwentaryzacji stanu istniejącego stwierdzono, że drzwi z korytarza do toalet są o odporności pożarowej EI30 - nie ma możliwości wykonania kratki wentylacyjnej w drzwiach. Ilość powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń toalet należy przyjąć min. 80m³/h, minimalna powierzchnia czynna elementów zapewniających napływ powietrza do pom. toalet - 0,022m²

- 15** - Kosz uchylony z pokrywą np MERIDA STELLA 27L, stal matowa, symbol KSM20 lub inny równoważny, montaż na ścianie wysokość montażu wg rozwinąć ścian

- 16** - Projektuje się sufit podwieszany z płyt GKBI, wszystkie prowadzone istniejące instalacje pozostają w przestrzeni sufitu i stropu

- 17** - Zlew gospodarczy, np. KOLKO zlew ceramiczny typ. NOVA PRO 60cm lub inny równoważny+ wylewka ruchoma, sztorcowa np. DELABIE typ 130611

UWAGI:

1. Przy zamówieniu zwrócić uwagę na kalibrację. Dopasować płytki tak, aby uzyskać identyczne fugi.
2. W trakcie sporządzania kalkulacji należy uwzględnić ilość ciętych płytek.
3. Przed przystąpieniem do płytkowania wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Projekt nie przewiduje stosowania listew wykończeniowych aluminiowych lub z pvc.
5. Wszystkie narożniki zewnętrzne wykonać poprzez szlifowanie płytek pod kątem 45°
6. Pomieszczenia należy malować emulsjami lateksowymi, matowymi do ścian i sufitów, odpornymi na zmywanie i wilgoć.
6. Półki farb i materiałów przedstawić do akceptacji inwestorowi i projektantowi części architektonicznej.
7. Lustro montowane w ilcu płytek
8. Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić na budowie w razie znaczących rozbieżności
9. Podać do projektu powiadomienie projektanta
9. sufit z płyty GKB firmy: "Rigips" lub równoważny, gr. 12,5mm, materiał: płyta gipsowo - kartonowa o podwyższonym poziomie wilgotności do 85%, system montażu: ruszt systemowy stalowy CD60,
10. Ścianę malowaną nad płytkami zlicować za pomocą płyty g-k
11. Podejścia do instalacji c.o. wykonować poprzez bruzdowanie w ścianach

Jednostka projektowa:

architektoniczne biuro projektów

spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
[www.ab-projekt.com.pl](mailto:biuro@ab-projekt.com.pl), e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

obiekt:

nr projektu:

Zespół haziennek w biurcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-51

A-3001
AB0096

adres:

43-100 TYCHY, UL. GROTA ROWECKIEGO 51

inwestor:

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

główny projektant:	nr uprawnień:	podpis:	data podpisu
mjr inż. arch. Józef Kuklik - Opości	689/83 U.W., K-ce specjal. architektura	[signature]	18.05.2016
projektant:	nr uprawnień:	podpis:	data podpisu
mjr inż. arch. Leszek Wiłański	743/87 U.W., K-ce specjal. architektura	[signature]	18.05.2016
sprawdzający:	nr uprawnień:	podpis:	data podpisu
mjr inż. arch. Piotr Kozłowski	648/86 U.W., K-ce specjal. architektura	[signature]	18.05.2016
opracował:	nr uprawnień:	podpis:	data podpisu
mjr inż. arch. Karolina Suchonotczak	[signature]	[signature]	18.05.2016
nazwa rysunku:	skala:	nr rysunku:	
RZUT II PIĘTRA-STAN PROJEKTOWANY	1:50	III.A/6	